

## 無停電電源装置(UPS)

## 突然の停電から大事なPCを守るために。

UPS(Uninterruptible Power Supply)とは、不意な停電や電気の使用量を超えたブレーカー落ちなどの電源トラブル時に、内蔵バッテリーから一時的に電力を供給する機器。PCにUPSを接続していれば、UPSバッテリーから電源供給できるので、PC本体や大事なデータを守ることができます。



## コンパクトサイズ設計の小型軽量UPS。



## Point ▶

- 停電時の約30分間(160Wまで)の電源供給可能。
- 出力容量: 1150VA/690W。

出力容量	バックアップ時間	コンセント数
1150VA 690W	約3分	8個


パワーコムジャパン

## ▼無停電電源装置 SKP-1150

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	オープンB価格(税抜)
SKP-1150	1台	211-157	¥63,900

●外形寸法: 幅140×奥行380×高さ210mm ●質量: 13.9kg ●運転方式: 常時商用給電 ●定格入力電圧: AC100V ●定格入力周波数: 50/60Hz ●定格出力電圧: AC100V ●定格出力周波数: 50/60Hz ●出力コンセント数(バックアップ): 6 ●出力コンセント個数(スルー): 2 ●最大出力容量(W): 690W ●最大出力容量(VA): 1150VA ●バックアップ時間(フル負荷時): 600W時3分 ●バッテリー動作時出力電圧: 100V ●バッテリーへの切り替え時間: 10ms以下 ●バッテリータイプ: 小型シール鉛蓄電池 ●バッテリー個数: 2個 ●充電時間: 8時間 ●電源管理ソフト対応OS: Windows

## 停電や雷対策に。PCやAVをしっかりとガードします。



パワーコムジャパン

## ▼無停電電源装置 WOW-700U

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	オープンB価格(税抜)
WOW-700U	1台	212-268	¥16,000

●外形寸法: 幅110×奥行330×高さ82mm ●質量: 約2.3kg ●定格入力電圧: 100V ●コンセント最大出力容量(通常タップとして使用時) 1000W (バッテリーバックアップ時) 350W ●ケーブル長さ: 1.97m ●出力コンセント数: 6個 (バックアップコンセント3個、サージ保護のみコンセント3個) ●最大出力容量: 10A ●電話・ネットワーク回線保護: 単一回線用・交換ジャックまたはネットワーク用 ●充電時間(90%まで、負荷50%時) 約12時間 ●バッテリー寿命: 約2年間 ●付属品: 変換プラグ(2P・3Pアダプタ)、電源モジュラーケーブル、専用管理ソフトウェア(USBケーブル付)

## 220mm静音大型ファンでノートパソコンを強力冷却。



サンワサプライ

## ●ノート用クーラーパッド

対応機種	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
15.6型~17型ワイド	1台	210-998	¥16,800

●メーカー型番: TK-CLN72U ●外形寸法: 幅400×奥行365×高さ60mm ●質量: 約1.2kg ●ケーブル長: 0.5m ●対応機種: USBインターフェースを装備したノートPC ●材質: 表面=アルミ ●付属品: USBケーブル

## 長寿命バッテリー搭載!コンパクトボディのUPS。



リアパネル

## Point ▶

- 電源トラブル時には、自動的にバッテリー運転に切り替わり電力供給。
- 長寿命7年バッテリー採用。 ●買い替え頻度が少なく、廃棄物も低減。
- UPS監視ソフトウェア標準添付。 ●USB通信対応。
- 76×233×177mmのスマートボディ。
- フェイスは500mlペットボトルとほぼ同じサイズ。
- タテ置き、ヨコ置き自在。 ●動作音が静かな、ファンレス静音設計。

出力容量	バックアップ時間	コンセント数
500VA 300W	約4分	4個

ユタカ電機製作所

## ▼無停電電源装置 UPSmini500IIBU

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
YEUP-051MABU	1台	311-809	¥23,800

●外形寸法: 幅76×奥行233×高さ177mm ●質量: 3.9kg ●運転方式: 常時商用給電方式 ●バックアップ出力波形: 矩形波 ●バックアップ時間: 4分(周温20℃定格負荷時) ●出力容量: 500VA/300W ●バッテリー期待寿命: 7年(20℃環境時) ●出力コンセント: 5-15R×4個 ●通信インターフェース: USB ●付属品: UPS監視ソフトウェア、通信ケーブル、入力ケーブル、取扱説明書、保証書

## 停電や落雷からPC・AV家電機器をガード!



## Point ▶

- ACコンセントに挿すと自動的にスイッチが入る自動ACオン機能搭載。
- 停電時にストップした後、復電時にはスイッチを押さなくても自動でスイッチが入ります。
- PC・通信機器などを停電、落雷などの非常時からガード。
- バッテリーバックアップと回線サージ保護機能、ブザーによる警告機能、付属の電源管理ソフトにより安心な電源管理を実現。
- バッテリーはカンタンに交換可能。

パワーコムジャパン

## ▼UPS/無停電電源装置

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	オープンB価格(税抜)
WOW-300R	1台	367-180	¥8,900

●外形寸法: 幅315×奥行100×高さ68mm ●質量: 1.9kg ●給電方式: 常時商用給電方式 ●バックアップ時間: 約2分(150Wの場合) ●出力コンセント: 6個(バックアップ&サージ兼用×3個、サージ専用×3個) ●充電時間: 約8時間 ●電源コード: 2m ●付属品: 3P・2P変換アダプタ ※自動シャットダウンソフトは付属していません。

## ノートパソコンの下に敷くだけで、発熱を吸収し、外部に放熱するシートです。

エレコム

## ●ノートパソコン冷却シート

規格	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
① 13.3型ワイド~15型	1枚	212-072	¥2,400
② 14.1型ワイド~15.4型ワイド	1枚	212-073	¥2,800

●メーカー型番: ①SX-A402 ②SX-A4L02 ●外形寸法: ①幅300×奥行230×高さ4mm ②幅315×奥行290×高さ4mm ●材質: 表面材=PET、アルミフィルム、PE、内部=水、イソブタン、無水マレイン酸共重合物のナトリウム塩架橋物、架橋ポリアクリル酸 他 ●付属品: スリ防止シール

コピー用紙

OA用紙

OAラベル

ストックフォーム

プリンタ帳票

FAX感熱記録紙

トナー

インクカートリッジ

プリンタインクリボン

メディア

デジタルカメラ

PC周辺機器

PCソフト

ネットワーク用品

タップ

PCアクセサリ

PC用バッグ

盗難防止!!

イタズラ防止!!

セキュリティワイヤー特集!

# 大切な パソコン 機器や データを 守ろう!

会社・銀行・役場・学校など  
不特定多数の人が出入りする場所での、  
パソコンや周辺機器の盗難が非常に増えています。  
5分、10分席を離れただけで、  
大切なパソコンが盗まれることも…。  
盗難にあった場合、犯人の特定は厳しいケースもあります。  
盗難を未然に防ぐ対策が必要な状況になっています。

〈今すぐ、盗難対策を始めましょう。〉

通常の場合、  
デスクの上で危険な状態に…!



セキュリティ  
を取付けて…

ホッと安心!



## マークの説明

### 取付け方法

守りたい機器によって取付け方法が変わります。  
機器にあった取付け方法をお選びください。

**セキュリティ  
スロット** ノートパソコンなどに設けられて  
いる「セキュリティスロット」  
に取付けてロックするタイプ。

**貼付け** 取付け金具を両面テープや接  
着剤で貼り付けてロックする  
タイプ。

**コネクタ  
取付け** 使用していないコネクタに取付  
けてロックするタイプ。

## ロック方法

**南京錠** 南京錠を使ってロックする、ス  
タンドタイプ。施・開錠は鍵  
を使用します。

**ダイヤル  
錠** 数字を合わせて開錠し、鍵を使  
ってロックします。

**シリンダ  
錠** 取付け部分に鍵を差し込んで  
施・開錠します。

## ワイヤーの太さ

**太さ  
0.0mm** 太ければ太いほど、切断されに  
く、安全です。

## セキュリティワイヤー

幅広い用途で使えるスリムな  
セキュリティワイヤー。



スリムなシリンダーヘッドで薄型ノート  
ブックにも快適にお使い頂けます。

Kensington

### ■ マイクロ DS キード ラップトップ ロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	オープンB価格(税抜)
64686JP	1セット	313-287	¥3,980

●ケーブル径:5mm ●ケーブル長さ:2m ●質量:200g ●材質:ケーブル部=網状スチール、ロック部=亜鉛  
ダイカスト ●保証期間:1年間

錠とワイヤーが一体型で邪魔にならず、  
パソコンを安全管理。



サンワサプライ

### ★ セキュリティワイヤー

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
SLE-6S	1セット	312-098	¥4,880

●セット内容:ワイヤー(2m/径4.2mm)1本、鍵2個、スベラー3個(厚み3種類、各1個)

ノートパソコンの盗難を防ぐ  
ミニサイズのセキュリティロック!



ナカバヤシ

### ● ロータリングキーセキュリティロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
SL-Q51	1セット	391-639	¥4,300

●セット内容:シリンダ錠付ワイヤー(2.0m/径4.0mm)1本、シリンダキー2個

## セキュリティワイヤー（シリンダー錠）

パソコンや液晶モニタの盗難防止に、シリンダキーのローコストタイプ。



エレコム

## ▼セキュリティワイヤーロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
ESL-7C	1セット	211-159	¥ 4,800

●ワイヤー長さ:1.7m ●ワイヤー径:4mm ●適応機種:3~3.8x7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン※スロットサイズが対応していても内部の奥行が対応しない場合があります。 ●セット内容:シリンダ錠付ワイヤー1本、カギ2個、ワイヤー結束テープ(全長150mm、2mm厚)1本、バンド(直径17mm)1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚

セキュリティスロット シリンダ錠 太さ 4.0mm

ワイヤーがカールコードで伸縮可能なセキュリティロック。



サンワサプライ

## ■セキュリティロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
SLE-14S	1セット	211-160	¥ 4,880

●シリンダ外形寸法:幅32.4x奥行20.8x29.5mm ●ワイヤー長さ:0.3~1.9m ●ワイヤー直径:4.2mm ●適応機種:セキュリティスロットが付いているノートパソコン、液晶モニター、プロジェクター、ハードディスクなど ●セット内容:本体×1、鍵×2個、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)

セキュリティスロット シリンダ錠 太さ 4.2mm

セキュリティワイヤーのパイオニア。



セキュリティスロット(ケンジントンスロット) 各機器メーカーの製品に採用され、ノートパソコン/デスクトップパソコン/液晶用ディスプレイ/プロジェクター/外付けHDD等に搭載されています。

Kensington

## ■マイクロサーバーノートブックロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	オープンB価格(税抜)
MS64021	1セット	211-161	¥ 7,460

●ワイヤー長さ:1.83m ●ワイヤー径:5.5mm ●適応機種:セキュリティスロットが搭載されているデバイス全て ●セット内容:カーボンスチールワイヤー(1本)、鍵(2個)

セキュリティスロット シリンダ錠 太さ 5.5mm

## セキュリティワイヤー（南京錠）

パソコン・マウス・テンキー等の盗難防止に!



サンワサプライ


## ▼パソコン&amp;マウスセキュリティ

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
SL-21K	1セット	211-162	¥ 1,980

●ワイヤー長さ:2m ●ワイヤー径:1.6mm ●適応機種:セキュリティスロットを持つパソコン ●セット内容:取付け部品A・B各1個、ワイヤー1本、南京錠1個、鍵2本

セキュリティスロット 南京錠 太さ 1.6mm

ロックパーツでマウスやテンキーなどを同時にロックします。



ロックパーツでケーブルも同時にロック。

エレコム

## ▼ノートPC&amp;マウスセキュリティロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
ESL-3	1セット	318-032	¥ 1,980

包装入数:1/20/120(セット) ●適応機種:3~4x6.5~8mmサイズのセキュリティスロットを持つPCなど ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 ●セット内容:ワイヤー(1.7m/径2.2mm)1本、南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個

セキュリティスロット 南京錠 太さ 2.2mm

マウス、テンキー等複数の機器を同時に取付可能な南京錠タイプ。



セキュリティスロット 南京錠 太さ 2.2mm

サンワサプライ

## ▼パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
SL-59	1セット	211-163	¥ 2,380

●ワイヤー長さ:2.0m ●ワイヤー径:2.2mm ●適応機種:セキュリティスロットを持つノートPC、デスクトップパソコンの他、液晶ディスプレイなど ●セット内容:取付け部品×1個、ワイヤー×1本、南京錠×1個、鍵×2本、スペーサー×3種

コピー用紙

OA用紙

OAラベル

ストックフォーム

プリンタ帳票

FAX

感熱記録紙

トナー

インクカートリッジ

プリンタインクリボン

メディア

デジタルカメラ

PC周辺機器

PCソフト

ネットワーク用品

タップ

PCアクセサリ

PC用バッグ



## セキュリティワイヤー（ダイヤル錠）

リーズナブルなダイヤル式。  
パッド付きで取り付け部の  
ガタつきを軽減。



ナカバヤシ

### ■ダイヤル式セキュリティロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	オープンB価格(税抜)
SL-055	1個	<b>314-835</b>	<b>¥1,670</b>

●ワイヤー長さ:約2.0m ●ワイヤー径:4mm ●適応機種:3~3.5×7~7.3mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど ※機種によってはスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ●質量:160g

セキュリティ  
スロット

ダイヤル  
錠

太さ  
4.0mm

ノートPC、デスクトップ両用の  
セキュリティロックです。



エレコム

### ▼コネクタ接続セキュリティロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
ESL-12	1セット	<b>319-863</b>	<b>¥1,780</b>

包装入数:1/20(120(セット)) ●セット内容:透明ワイヤー(1.7m/径3.8mm)1本、ダイヤルキー(3桁)1個、ロックパーツ1個、特殊ネジ1個 ※ロックパーツをコネクタにかぶせて使用するため、コネクタを中心に縦12mm×横35mmのスペースと3mm以上のコネクタの露出が必要です。

コネクタ  
取付け

ダイヤル  
錠

太さ  
3.8mm

## セキュリティワイヤー

ノートPCとマウス・テンキーなどを  
同時に盗難から守ります。



ロックパーツでケーブルも同時にロック。

エレコム

### ▼ノートPC&マウスセキュリティロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
ESL-10	1セット	<b>317-932</b>	<b>¥1,980</b>

包装入数:1/20(120(セット)) ●適応機種:3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ●セット内容:透明ワイヤー(1.7m/径2.2mm)1本、ダイヤルキー(3桁)1個、ロックパーツ1個

セキュリティ  
スロット

ダイヤル  
錠

太さ  
2.2mm

周辺機器も同時にロック。  
盗難防止に適しています。



セキュリティ  
スロット

ダイヤル  
錠

太さ  
2.2mm

サンワサプライ

### ▼パソコンセキュリティワイヤーロック(ダイヤル錠タイプ)

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
SL-60	1セット	<b>211-164</b>	<b>¥2,380</b>

●ワイヤー長さ:2.0m ●ワイヤー径:2.2mm ●適応機種:セキュリティスロットを持つノートPC、デスクトップパソコンの他、液晶ディスプレイなど ●セット内容:取付部品×1個、ワイヤー×1本、ダイヤル錠×1個、鍵×2本、スプーサー×3種

鍵不要の簡単ワンタッチ、  
薄型PCにも快適に  
ご使用できます。

NEW



ケンジントン

### ■コンビネーションラップトップロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
K64673JP	1個	<b>212-074</b>	<b>¥3,560</b>

●ケーブル直径:4.4mm ●ケーブル長さ:1.8m ●材質:ロック部=亜鉛ダイカスト、ケーブル部=網状スチール

セキュリティスロットを使って、  
ノートPC・液晶モニタなどを盗難から  
守ります。



セキュリティ  
スロット

ダイヤル  
錠

太さ  
3.8mm

エレコム

### ●セキュリティロック

メーカー型番	単位(入数)	注文コード	M価格(税抜)
ESL-37	1セット	<b>367-720</b>	<b>¥4,000</b>

●ワイヤー長さ:1.7m ●ワイヤー太さ:直径3.8mm ●適応機種:3~3.8×7~8mmのセキュリティスロットを持つPCなど(筐体厚み対応サイズ:2.5~4mm、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上) ●セット内容:透明ワイヤー1本、パッド1枚 ●質量:98.5g ●ロック方式:ダイヤル錠(4桁) ●ワイヤーカバー○ ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行きが対応しない場合があります。

